ケトプロフェン筋注 50mg「日新」の報告副作用に関する資料 日新製薬株式会社 安全管理部

ケトプロフェン筋注 50mg「日新」の報告副作用につきましては下記の通りです。医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始 メジェイド筋注:1995年7月

⇒メジェイド筋注 50mg: 2008 年 12 月 (販売名変更)

⇒ケトプロフェン筋注 50mg「日新」: 2015 年 6 月(販売名変更)

2024年2月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
1996年	不明	成人	不明	メジェイド筋注	眼充血 舌の異常な感覚 手のしびれ感 血圧低下	リドカイン塩酸塩	不明
1996年	男性	56 歳	むち打ち症	メジェイド筋注	悪心 吐気 胸苦しさ	なし	回復
1998年	女性	 21歳 	呼吸器感染症 発熱	 メジェイド筋注 	痙攣 一過性意識障害	なし	回復
2000年	男性	51 歳	座骨神経痛	メジェイド筋注	下肢のしびれ感 下肢片側痛 (投与反対側の足)	なし	回復
2001年	不明	成人	不明	メジェイド筋注	注射部位疼痛 注射部位硬結 注射部位刺激感	不明	不明
2001年	不明	成人	不明	メジェイド筋注	注射部位疼痛 注射部位硬結 注射部位刺激感	不明	不明

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2002年	男性	10歳	変形性関節痛	メジェイド筋注	嘔吐嘔気めまい頭痛	なし	回復
2002年	女性	30歳	発熱	メジェイド筋注	嘔吐 嘔気 めまい 頭痛	なし	回復
2002年	男性	78歳	腰痛症	メジェイド筋注	注射部位疼痛 注射部位腫脹	不明	軽快
2003年	男性	80 歳	高血圧症 糖尿病 多発性脳梗塞 肺炎 発熱	メジェイド筋注	ショック	【併用薬(被疑薬かは不明)】 セフォチアム塩酸塩 セフォジジムナトリウム	死亡
2003年	男性	85 歳	洞結節不全症候群 脳梗塞 発熱	メジェイド筋注	ショック	【併用薬(被疑薬かは不明)】 セフォチアム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム・スルバク タムナトリウム アミカシン硫酸塩 テイコプラニン アルベカシン硫酸塩	死亡
2003年	男性	73 歳	パーキンソン病 脳梗塞 肺炎	メジェイド筋注	ショック	【併用薬(被疑薬かは不明)】 セフォチアム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム	死亡
2003年	男性	78 歳	前立腺癌 骨転移	メジェイド筋注	ショック	なし	不明
2003年	女性	88 歳	洞結節不全症候群 心不全	メジェイド筋注	ショック	なし	不明

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2005年	男性	73 歳	変形性腰椎症 右坐骨神経痛 腰部脊柱管狭窄症	メジェイド筋注	播種状紅斑丘疹型薬疹	【併用薬(被疑薬かは不明)】 リドカイン塩酸塩 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム ジクロフェナクナトリウム ソファルコン リマプロスト アルファデクス	回復
2006年	男性	34 歳	頚椎捻挫 筋膜性腰痛症	メジェイド筋注	ショック	リドカイン塩酸塩	回復
2007年	男性	57歳	腰痛	メジェイド筋注	ショック 発赤 そう痒 気分不快 嘔気	リドカイン塩酸塩	回復
2009年	女性	46 歳	右肩関節周囲炎	メジェイド筋注	ショック	【併用薬(被疑薬かは不明)】 リドカイン塩酸塩	回復
2010年	男性	60 歳	扁桃炎 気管支炎 アレルギー性鼻炎	メジェイド筋注	多形紅斑型薬疹	イブプロフェン サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・クロルフェニラミンマレイン酸塩 シメトリド・無水カフェイン	回復
2011年	男性	60 歳	腰痛	メジェイド筋注 50mg	右腹部•右前胸部痛	なし	軽快
2015年	男性	54 歳	急性咽頭炎 慢性蕁麻疹	メジェイド筋注 50mg	アナフィラキシーショック	【併用薬(被疑薬かは不明)】 複方ヨード・グリセリン アセトアミノフェン コデインリン酸塩水和物 クラリスロマイシン レボセチリジン塩酸塩	軽快
2017年	男性	49 歳	腰椎椎間板ヘルニア	ケトプロフェン筋注 50mg「日新」	呼吸困難	ジクロフェナクナトリウム	回復
2018年	不明	不明	不明	ケトプロフェン筋注 50mg「日新」	皮膚が硬くなってしまった	不明	不明

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2023年	不明	不明	不明	ケトプロフェン筋注 50mg「日新」	投与時の痛み(肩へ投与)	不明	不明

以上