— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2016年1月

製造販売元 ② 日新製薬株式会社 山形県天童市清池東二丁目3番1号

### 食後過血糖改善剤

# アカルボース錠 50 mg「NS」 アカルボース錠100mg「NS」

### アカルボース製剤

処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおりに改訂致しますのでご案内申し上げます。 なお、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには若干の日時を要するものと思われます ので、今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 ( 部:追記または改訂)

改 訂 後	改訂前
【使用上の注意】	【使用上の注意】
8. 臨床検査結果に及ぼす影響 本剤服用中に血清 1,5-AG (1,5-アンヒドログルシトール) 低値を示すことがある。1,5-AG の検査結果は、血糖コントロールの参考とはならないので注意すること。	←新設
<ul><li>9. 適用上の注意</li><li>現行のとおり</li><li>10. その他の注意</li><li>現行のとおり</li></ul>	<ul><li>8. 適用上の注意 省略</li><li>9. その他の注意 省略</li></ul>

#### 2. 改訂理由

• 自主改訂

今回の改訂内容は日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報(DSU)No.246(2016年1月)に掲載される予定です。 最新の医薬品添付文書改訂情報は、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」(http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html) 並びに弊社ホームページ (http://www.yg-nissin.co.jp/) に掲載致します。