販売名変更のお知らせ

2014 年 6 月

日新製薬株式会社
日新薬品株式会社

謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、医療事故防止対策の観点から、下記の弊社製品につきまして販売名を変更致しましたので、ご案内申し上げます。
なお、在庫の関係から、販売名変更品がお手元に届きますまでに遅速が生じますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。　謹白

記

1．　販売名変更対象品目

	旧販売名（変更前）	新販売名（変更後）
内用剤	アムネゾン錠 0.25mg	ブロチゾラム錠 0.25mg「日新」
	ノンネルブ錠 0.5	エチゾラム錠 0.5mg「日新」
	ノンネルブ錠 1	エチゾラム錠 1mg「日新」
注射剤	ネオザルベリン静注 0.5g	サリチル酸ナトリウム静注 0.5g「日新」
	0.5%パートラン注 PB	リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」
	1%パートラン注 PB	リドカイン塩酸塩注 1%「日新」
	2%パートラン注 PB	リドカイン塩酸塩注 2%「日新」
外用剤	アフロギス坐剤 50	アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg「日新」
	アフロギス坐剤 100	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「日新」
	アフロギス坐剤 200	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「日新」
	テルニジン外用液 10%	ポビドンヨード外用液 10%「日新」
	ニチカード点眼液 0.05%	ケトチフェン点眼液 0.05%「日新」
	モンロビア坐剤 10	ドンペリドン坐剤 10mg「日新」
	モンロビア坐剤 30	ドンペリドン坐剤 30mg「日新」

◆新販売名品（販売名変更品）：2014 年 6 月 20 日薬価基準収載
＜ブロチゾラム錠 0.25mg「日新」及びケトチフェン点眼液 0.05%「日新」は統一名収載品のため官報告示はされません＞

2．旧販売名品の薬価基準経過措置期間

2015 年 3 月 31 日まで

3. 新販売名品(販売名変更品)の出荷開始予定時期

	＜新販売名＞	＜包装規格＞	＜出荷開始予定時期＞
内用剤	ブロチゾラム錠 0.25mg「日新」	PTP100 錠	2014 年 8 月上旬
		PTP600 錠	2014 年 8 月上旬
	エチゾラム錠 0.5mg「日新」	PTP100 錠	2014 年 8 月上旬
		PTP1000 錠	2014 年 8 月上旬
	エチゾラム錠 1mg「日新」	PTP100 錠	2014 年 8 月上旬
注射剤	サリチル酸ナトリウム静注 0.5g「日新」	10mL×50A （ガラスアンプル）	2014 年 8 月上旬
		10mL×50A （ポリエチレンボトル）	2014 年 8 月上旬
	リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」	5mL×50A	2014 年 8 月上旬
		10mL×50A	2014 年 8 月上旬
	リドカイン塩酸塩注 1%「日新」	5mL×50A	2014 年 8 月上旬
		10mL×50A	2014 年 8 月上旬
	リドカイン塩酸塩注 2%「日新」	5mL×50A	2014 年 8 月上旬
		10mL×50A	2014 年 8 月上旬
外用剤	アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg「日新」	20 個	2014 年 8 月上旬
		100 個	2014 年 8 月上旬
	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「日新」	20 個	2014 年 8 月上旬
		100 個	2014 年 8 月上旬
	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「日新」	20 個	2014 年 6 月下旬
		100 個	2014 年 8 月上旬
	ポビドンヨード外用液 10%「日新」	250mL	2014 年 7 月中旬
	ケトチフェン点眼液 0.05%「日新」	5mL×10 瓶	2014 年 8 月上旬
	ドンペリドン坐剤 10mg「日新」	20 個	2014 年 6 月下旬
		50 個	2014 年 8 月上旬
	ドンペリドン坐剤 30mg「日新」	20 個	2014 年 6 月下旬
		50 個	2014 年 8 月上旬

※販売名変更に伴う包装仕様変更等の詳細につきましては、製品毎に別途ご案内を予定しております。

以上

販売名変更品 各種コード一覧（2014 年 6 月 20 日 薬価基準収載）

旧販売名				新販売名			
販売名 ①薬価基準収載医薬品コード ②YJ コード（個別銘柄コード） ③レセプト電算コード（銘柄別）	包装規格	JAN コード	④調剤包装単位(GS1 コード) ⑤販売包装単位(GS1 コード) ⑥HOT 番号	販売名 ①薬価基準収載医薬品コード ②YJ コード（個別銘柄コード） ③レセプト電算コード（銘柄別）	包装規格	JAN コード	④調剤包装単位(GS1 コード) ⑤販売包装単位(GS1 コード) ⑥HOT 番号
アムネゾン錠 0.25mg ①1124009F1010 ②1124009F1126 ③610433012	PTP100 錠	4987447116012	④— ⑤(01)14987447116019 ⑥1003970020102	ブロチゾラム錠 0.25mg「日新」 ①1124009F1010※ ②1124009F1363 ③620039702	PTP100 錠	4987447116111	④(01)04987447116913 ⑤(01)14987447116118 ⑥1003970020104
	PTP600 錠	4987447116029	④— ⑤(01)14987447116026 ⑥1003970020101		PTP600 錠	4987447116128	④(01)04987447116913 ⑤(01)14987447116125 ⑥1003970020103
ノンネルブ錠 0.5 ①1179025F1123 ②1179025F1123 ③611170858	PTP100 錠	4987447193013	④— ⑤(01)14987447193010 ⑥1014945020202	エチゾラム錠 0.5mg「日新」 ①1179025F1310 ②1179025F1310 ③620149402	PTP100 錠	4987447193112	④(01)04987447193914 ⑤(01)14987447193119 ⑥1014945020204
	PTP1000 錠	4987447193037	④— ⑤(01)14987447193034 ⑥1014945020201		PTP1000 錠	4987447193136	④(01)04987447193914 ⑤(01)14987447193133 ⑥1014945020203
ノンネルブ錠 1 ①1179025F2162 ②1179025F2162 ③622064701	PTP100 錠	4987447194010	④— ⑤(01)14987447194017 ⑥1206470010101	エチゾラム錠 1mg「日新」 ①1179025F2278 ②1179025F2278 ③622064702	PTP100 錠	4987447194119	④(01)04987447194911 ⑤(01)14987447194116 ⑥1206470010102
ネオザルベリン静注 0.5g ①1143400A2122 ②1143400A2122 ③620008892	10mL×50A （ガラスアンプル）	4987447177129	④(01)04987447177860 ⑤(01)14987447177126 ⑥1007442010102	サリチル酸ナトリウム静注 0.5g「日新」 ①1143400A2149 ②1143400A2149 ③620074401	10mL×50A （ガラスアンプル）	4987447177228	④(01)04987447177761 ⑤(01)14987447177225 ⑥1007442010103
	10mL×50A （ポリエチレンボトル）	4987447183120	④(01)04987447183939 ⑤(01)14987447183127 ⑥1007442010202		10mL×50A （ポリエチレンボトル）	4987447183229	④(01)04987447183830 ⑤(01)14987447183226 ⑥1007442010203
0.5%パートラン注 PB（5mL） ①1214400A5036 ②1214400A5036 ③620002297	5mL×50A	4987447170120	④(01)04987447170922 ⑤(01)14987447170127 ⑥1165357010101	リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」（5mL） ①1214400A5060 ②1214400A5060 ③621653501	5mL×50A	4987447170328	④(01)04987447170823 ⑤(01)14987447170325 ⑥1165357010102
0.5%パートラン注 PB（10mL） ①1214400A6032 ②1214400A6032 ③620002298	10mL×50A	4987447170229	④(01)04987447170939 ⑤(01)14987447170226 ⑥1165364010101	リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」（10mL） ①1214400A6067 ②1214400A6067 ③621653601	10mL×50A	4987447170427	④(01)04987447170830 ⑤(01)14987447170424 ⑥1165364010102
1%パートラン注 PB（5mL） ①1214400A7047 ②1214400A7047 ③620002172	5mL×50A	4987447171127	④(01)04987447171929 ⑤(01)14987447171124 ⑥1164428010101	リドカイン塩酸塩注 1%「日新」（5mL） ①1214400A7063 ②1214400A7063 ③621644201	5mL×50A	4987447171325	④(01)04987447171820 ⑤(01)14987447171322 ⑥1164428010102
1%パートラン注 PB（10mL） ①1214400A8043 ②1214400A8043 ③620002173	10mL×50A	4987447171226	④(01)04987447171936 ⑤(01)14987447171223 ⑥1164435010101	リドカイン塩酸塩注 1%「日新」（10mL） ①1214400A8060 ②1214400A8060 ③621644301	10mL×50A	4987447171424	④(01)04987447171837 ⑤(01)14987447171421 ⑥1164435010102

※統一名収載品のため、薬価基準収載医薬品コードの変更はございません。

旧販売名				新販売名			
販売名 ①薬価基準収載医薬品コード ②YJ コード（個別銘柄コード） ③レセプト電算コード（銘柄別）	包装規格	JAN コード	④調剤包装単位(GS1 コード) ⑤販売包装単位(GS1 コード) ⑥HOT 番号	販売名 ①薬価基準収載医薬品コード ②YJ コード（個別銘柄コード） ③レセプト電算コード（銘柄別）	包装規格	JAN コード	④調剤包装単位(GS1 コード) ⑤販売包装単位(GS1 コード) ⑥HOT 番号
2%パートラン注 PB（5mL） ①1214400A9040 ②1214400A9040 ③620002263	5mL×50A	4987447172124	④(01)04987447172926 ⑤(01)14987447172121 ⑥1165166010101	リドカイン塩酸塩注 2%「日新」（5mL） ①1214400A9066 ②1214400A9066 ③621651601	5mL×50A	4987447172322	④(01)04987447172827 ⑤(01)14987447172329 ⑥1165166010102
2%パートラン注 PB（10mL） ①1214400H1047 ②1214400H1047 ③620002264	10mL×50A	4987447172223	④(01)04987447172933 ⑤(01)14987447172220 ⑥1165173010101	リドカイン塩酸塩注 2%「日新」（10mL） ①1214400H1063 ②1214400H1063 ③621651701	10mL×50A	4987447172421	④(01)04987447172834 ⑤(01)14987447172428 ⑥1165173010102
アフロギス坐剤 50 ①1141700J1070 ②1141700J1070 ③621938201	20 個	4987447184042	④— ⑤(01)14987447184049 ⑥1193824010101	アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg「日新」 ①1141700J1126 ②1141700J1126 ③621938202	20 個	4987447184141	④— ⑤(01)14987447184148 ⑥1193824010103
	100 個	4987447184035	④— ⑤(01)14987447184032 ⑥1193824010102		100 個	4987447184134	④— ⑤(01)14987447184131 ⑥1193824010104
アフロギス坐剤 100 ①1141700J2076 ②1141700J2076 ③660407012	20 個	4987447181041	④— ⑤(01)14987447181048 ⑥1007206010102	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「日新」 ①1141700J2190 ②1141700J2190 ③620072001	20 個	4987447181140	④— ⑤(01)14987447181147 ⑥1007206010103
	100 個	4987447181034	④— ⑤(01)14987447181031 ⑥1007206010101		100 個	4987447181133	④— ⑤(01)14987447181130 ⑥1007206010104
アフロギス坐剤 200 ①1141700J3064 ②1141700J3064 ③660407013	20 個	4987447182048	④— ⑤(01)14987447182045 ⑥1007251010102	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「日新」 ①1141700J3161 ②1141700J3161 ③620072501	20 個	4987447182147	④— ⑤(01)14987447182144 ⑥1007251010103
	100 個	4987447182031	④— ⑤(01)14987447182038 ⑥1007251010101		100 個	4987447182130	④— ⑤(01)14987447182137 ⑥1007251010104
テルニジン外用液 10% ①2612701Q3245 ②2612701Q3245 ③660453025	250mL	4987447503010	④— ⑤(01)14987447503017 ⑥1141382010101	ポビドンヨード外用液 10%「日新」 ①2612701Q3440 ②2612701Q3440 ③621413801	250mL	4987447503119	④(01)04987447503942 ⑤(01)14987447503116 ⑥1141382010102
ニチカード点眼液 0.05% ①1319730Q1010 ②1319730Q1303 ③620009033	5mL×10 瓶	4987447199114	④— ⑤(01)14987447199111 ⑥1123005010103	ケトチフェン点眼液 0.05%「日新」 ①1319730Q1010※ ②1319730Q1354 ③621230001	5mL×10 瓶	4987447199213	④(01)04987447199916 ⑤(01)14987447199210 ⑥1123005010105
モンロビア坐剤 10 ①2399714J1034 ②2399714J1034 ③660422072	20 個	4987447236246	④— ⑤(01)14987447236243 ⑥1051032040101	ドンペリドン坐剤 10mg「日新」 ①2399714J1077 ②2399714J1077 ③620510304	20 個	4987447236444	④— ⑤(01)14987447236441 ⑥1051032040103
	50 個	4987447236222	④— ⑤(01)14987447236229 ⑥1051032040102		50 個	4987447236420	④— ⑤(01)14987447236427 ⑥1051032040104
モンロビア坐剤 30 ①2399714J2030 ②2399714J2030 ③660422073	20 個	4987447236345	④— ⑤(01)14987447236342 ⑥1051056040102	ドンペリドン坐剤 30mg「日新」 ①2399714J2073 ②2399714J2073 ③620510504	20 個	4987447236543	④— ⑤(01)14987447236540 ⑥1051056040103
	50 個	4987447236321	④— ⑤(01)14987447236328 ⑥1051056040101		50 個	4987447236529	④— ⑤(01)14987447236526 ⑥1051056040104

※統一名収載品のため、薬価基準収載医薬品コードの変更はございません。