


使用上の注意改訂のお知らせ

2014年9月

製造販売元  **日新製薬株式会社**
山形県天童市清池東二丁目3番1号

スルホニルウレア系経口血糖降下剤
日本薬局方 **グリメピリド錠**
グリメピリド錠 0.5mg「日新」
グリメピリド錠 1mg「日新」
グリメピリド錠 3mg「日新」

劇薬、処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しますのでご案内申し上げます。

なお、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには若干の日時を要するものと思われまので、今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（ 部：追記）

改訂後	改訂前																				
【使用上の注意】 3. 相互作用 本剤は、主に肝代謝酵素 CYP2C9 により代謝される。 併用注意（併用に注意すること） (1) 血糖降下作用を増強する薬剤 1) 臨床症状 現行のとおり 2) 措置方法 現行のとおり 3) 薬剤名等：作用機序	【使用上の注意】 3. 相互作用 本剤は、主に肝代謝酵素 CYP2C9 により代謝される。 併用注意（併用に注意すること） (1) 血糖降下作用を増強する薬剤 1) 臨床症状 省略 2) 措置方法 省略 3) 薬剤名等：作用機序																				
<table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>作用機序</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">(中略)</td></tr><tr><td>GLP-1 受容体作動薬 リラグルチド等</td><td>現行のとおり</td></tr><tr><td>SGLT2 阻害剤 イプラグリフロジン L- ロリン トホグリフロジン水和物等</td><td>尿中へのブドウ糖排泄促 進</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">(中略)</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	作用機序	(中略)		GLP-1 受容体作動薬 リラグルチド等	現行のとおり	SGLT2 阻害剤 イプラグリフロジン L- ロリン トホグリフロジン水和物等	尿中へのブドウ糖排泄促 進	(中略)		<table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>作用機序</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">(中略)</td></tr><tr><td>GLP-1 受容体作動薬 リラグルチド等</td><td>省略</td></tr><tr><td>← 追記</td><td></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">(中略)</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	作用機序	(中略)		GLP-1 受容体作動薬 リラグルチド等	省略	← 追記		(中略)	
薬剤名等	作用機序																				
(中略)																					
GLP-1 受容体作動薬 リラグルチド等	現行のとおり																				
SGLT2 阻害剤 イプラグリフロジン L- ロリン トホグリフロジン水和物等	尿中へのブドウ糖排泄促 進																				
(中略)																					
薬剤名等	作用機序																				
(中略)																					
GLP-1 受容体作動薬 リラグルチド等	省略																				
← 追記																					
(中略)																					

2. 改訂理由

- ・自主改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報 (DSU) No.233 に掲載される予定です。
最新の医薬品添付文書改訂情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ (<http://www.info.pmda.go.jp/>) 又は弊社ホームページ (<http://www.yg-nissin.co.jp/>) にてご確認下さい。