製品別比較表（標準品との比較）

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">後　発　品</td><td colspan="4">標　準　品</td></tr>
<tr><td>商　品　名</td><td colspan="2">ドンペリドン坐剤 30mg「日新」</td><td colspan="4">ナウゼリン坐剤 30</td></tr>
<tr><td>会　社　名</td><td colspan="2">日新製薬株式会社</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>薬　価</td><td colspan="2">41.90 円</td><td colspan="4">58.40 円</td></tr>
<tr><td>1 個薬価差</td><td colspan="6">16.50 円</td></tr>
<tr><td>成　分　名</td><td colspan="6">日本薬局方　ドンペリドン</td></tr>
<tr><td>規　格</td><td colspan="6">1 個中に日本薬局方ドンペリドン 30mg を含有</td></tr>
<tr><td>薬効分類名</td><td colspan="6">その他の消化器官用薬</td></tr>
<tr><td>効能・効果</td><td>標準品と同じ</td><td colspan="5">小児：下記疾患および薬剤投与時の消化器症状（悪心、嘔吐、食欲不振、腹部膨満、腹痛）
・周期性嘔吐症、乳幼児下痢症、上気道感染症
・抗悪性腫瘍剤投与時</td></tr>
<tr><td>用法・用量</td><td>標準品と同じ</td><td colspan="5">小児：3 才未満の場合、通常ドンペリドンとして 1 回 10mg を 1 日 2～3 回直腸内に投与する。
3 才以上の場合、通常ドンペリドンとして 1 回 30mg を 1 日 2～3 回直腸内に投与する。
なお、年令、体重、症状により適宜増減する。</td></tr>
<tr><td>添　加　物</td><td colspan="3">酒石酸、ジブチルヒドロキシトルエン、マクロゴール 400、マクロゴール 1540、マクロゴール 4000、マクロゴール 6000</td><td colspan="3">マクロゴール 400、マクロゴール 1500、マクロゴール 4000、マクロゴール 6000、ジブチルヒドロキシトルエン、酒石酸</td></tr>
<tr><td>規制区分
貯　法</td><td colspan="3">－
室温保存　3 年</td><td colspan="3">－
室温保存　3 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">製品の性状</td><td></td><td>長さ(mm)</td><td>直径(mm)</td><td>重量（g）</td><td>外　形</td></tr>
<tr><td><u>ドンペリドン坐剤 30mg「日新」</u>
白色～帯黄白色の紡すい形の坐剤</td><td>24</td><td>8</td><td>1.1</td><td> </td></tr>
<tr><td><u>標準品（坐剤、30mg）</u>
白色～帯黄白色　紡すい形</td><td>約 25</td><td>約 8</td><td>約 1.1</td><td></td></tr>
<tr><td>品質再評価</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>標準品との同等性</td><td colspan="6"><u>血中濃度比較試験（ヒト、空腹時）</u>
 

両製剤の血中での薬物動態は同等であるとして厚生労働省から承認されている。</td></tr>
<tr><td>担当者、連絡先</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2024 年 4 月