— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

使用上の注意改訂のお知らせ

2020年2月

製造販売元 ② 日新製薬株式会社

山形県天童市清池東二丁目3番1号

과 글도 ☆☆

高尿酸血症治療剤 日本薬局方 アロプリノール錠 アロプリノール錠50mg「日新」 アロプリノール錠100mg「日新」

処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおりに改訂致しますのでご案内申し上げます。 なお、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには若干の日時を要するものと思われます ので、今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容 (部:追記)

以訂復	以 訂 則
【使用上の注意】	【使用上の注意】
4. 副作用	4. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる	本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる
調査を実施していない。	調査を実施していない。
(1) 重大な副作用 (頻度不明)	(1) 重大な副作用(頻度不明)
1) ~ 8) 現行のとおり	1) ~ 8) 省略
9) 無菌性髄膜炎:項部硬直、発熱、頭痛、悪心・嘔吐	← 追記
又は意識障害等の症状を伴う無菌性髄膜炎があらわれ	
ることがある。なお、本剤投与後数時間で発症した例	
も報告されている。	

改訂理由

◆厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知(2020 年 2 月 25 日付)に基づく改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報 (DSU №287 2020 年 3 月) に掲載される予定です。 最新の医薬品添付文書情報は、PMDA HP「医薬品に関する情報」(http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html)、 日本製薬団体連合会 HP (http://www.fpmaj.gr.jp/) 並びに弊社 HP (https://www.yg-nissin.co.jp/) に掲載致します。