

トラネキサム酸注 250mg/5mL「日新」・トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」の 報告副作用に関する資料

日新製薬株式会社
安全管理部

トラネキサム酸注 250mg/5mL「日新」・トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」の報告副作用につきましては下記の通りです。
医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始 ヘムロン注・ヘムロン注S：1981年11月

⇒ヘムロン注 250mg/5mL・ヘムロン注 1000mg/10mL：2009年11月（販売名変更）

⇒トラネキサム酸注 250mg/5mL「日新」・トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」：2014年12月（販売名変更）

2026年8月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
1983年	不明	成人	不明	ヘムロン注S	光視症、嘔吐	不明	不明
1984年	不明	成人	不明	ヘムロン注S	嘔気	不明	不明
1984年	不明	成人	不明	ヘムロン注S	嘔気	不明	不明
1984年	不明	成人	不明	ヘムロン注S	嘔気、嘔吐	不明	不明
1984年	不明	成人	不明	ヘムロン注S	悪心、嘔吐	不明	不明
1984年	女性	成人	不明（産婦人科にて使用）	ヘムロン注	悪心、嘔吐	なし	不明
1984年	女性	成人	不明（産婦人科にて使用）	ヘムロン注	悪心、嘔吐	なし	不明

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
1984 年	女性	成人	不明（産婦人科にて使用）	ヘムロン注	悪心、嘔吐	なし	不明
1984 年	女性	39 歳	子宮不正出血	ヘムロン注 S	霧視	なし	軽快
2003 年	不明	成人	不明 （内視鏡及び内視鏡によるポリープ除去における止血に使用）	ヘムロン注 S	発熱、悪寒、筋緊張、 下肢のしびれ感	不明	不明
2003 年	女性	54 歳	風邪、クラミジア肺炎	ヘムロン注 S	色覚異常	【併用薬（被疑薬かは不明）】 乳酸リンゲル液（ソルビトール加）	不明
2004 年	不明	成人	胃ポリープ切除	ヘムロン注 S	発熱、悪寒	テブレノン、ビタミン剤（詳細不明）、 抗生物質製剤（詳細不明）	不明
2006 年	女性	51 歳	高脂血症、慢性胃炎、 細菌性胃炎	ヘムロン注 S	薬疹	トスフロキサシントシル酸塩、 アルギン酸ナトリウム	軽快
2008 年	男性	25 歳	両急性化膿性扁桃炎	ヘムロン注 S	気分不良、嘔気	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 水和物	回復
2015 年	女性	76 歳	抗酸菌感染症、 気管支喘息	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	視野狭窄、吐き気 眼のちらつき、	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 水和物	回復
2017 年	女性	85 歳	腓頭部癌、骨粗鬆症、 緑内障	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	薬疹	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 水和物	不明
2018 年	男性	78 歳	大動脈弁狭窄症 （術後止血目的）	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	痙攣	なし	不明
2021 年	女性	73 歳	胆嚢炎、総胆管結石、 慢性腎臓病、狭心症	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	痙攣、意識障害	なし	回復
2021 年	男性	62 歳	血小板減少症（止血目的）、 気管支喘息、歯周炎	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	アナフィラキシー 症状	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 水和物	軽快
2021 年	男性	74 歳	放射線性直腸炎、緑内障	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	視野狭窄、霧視	なし	回復

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2021 年	男性	65 歳	腰部脊柱管狭窄症（術中の止血目的）、狭心症、高血圧症、脂質異常症	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	アナフィラキシー ショック	なし	回復
2022 年	女性	73 歳	肺癌（術後異常出血の止血目的）、骨粗鬆症、逆流性食道炎	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	銀色の浮遊物が見える	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	回復
2023 年	男性	73 歳	腹部大動脈瘤（術後止血目的）、慢性腎不全、高尿酸血症、高血圧	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	嘔気、嘔吐	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	回復
2023 年	女性	80 歳	中大脳動脈塞栓症（術後止血目的）、脂質異常症、2 型糖尿病、てんかん	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	嘔気、嘔吐	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	回復
2023 年	女性	84 歳	左中大脳動脈瘤（術後止血目的）、慢性閉塞性肺疾患、アレルギー性鼻炎	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	嘔気、嘔吐	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	回復
2023 年	男性	84 歳	脳梗塞（術後止血目的）、脂質異常症、狭心症、虚血性心疾患	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	嘔気、嘔吐	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	回復
2023 年	男性	85 歳	腹部大動脈瘤（術後止血目的）	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	嘔気、嘔吐	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	回復
2023 年	女性	53 歳	小脳出血（術後止血目的）、慢性心不全、高血圧、てんかん、狭心症	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	嘔気、嘔吐	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	回復
2024 年	女性	96 歳	消化管出血（止血目的）、アルツハイマー型認知症	トラネキサム酸注 250mg/5mL「日新」	下肢皮膚潰瘍	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物、生理食塩液、ヒドロキシジン塩酸塩	軽快
2025 年	女性	70 歳	外傷性硬膜下血腫（術後止血目的）、高血圧症、不眠症	トラネキサム酸注 250mg/5mL「日新」	痙攣	トラネキサム酸（錠剤）	軽快
2025 年	女性	92 歳	血尿、尿路感染症、腎機能障害	トラネキサム酸注 250mg/5mL「日新」	血尿の粘稠度亢進	なし	軽快

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2025 年	男性	88 歳	高度大動脈弁狭窄症、 僧帽弁閉鎖不全症 （術中・術後の止血目的）、 腎機能障害	トラネキサム酸注「日新」 （規格不明）	痙攣発作	なし	回復
2025 年	女性	83 歳	血痰、敗血症、高血圧、 喘息、貧血、出血を伴う 胃・十二指腸潰瘍	トラネキサム酸注 250mg/5mL「日新」	播種性血管内凝固 症候群の助長	なし	不明
2025 年	男性	71 歳	腹部大動脈瘤、リウマチ、 慢性閉塞性肺疾患	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	悪心	なし	回復
2026 年	不明	不明	不明	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	眼のちらつき	不明	不明

以上