チアプリド錠 25mg「日新」・チアプリド錠 50mg「日新」の報告副作用に関する資料

日 新 製 薬 株 式 会 社
安 全 管 理 部

チアプリド錠 25mg「日新」・チアプリド錠 50mg「日新」の報告副作用につきましては下記の通りです。医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始　ボインリール錠 25：1996 年７月
⇒チアプリド錠 25mg「日新」：2015 年６月（販売名変更）

ボインリール錠 50mg：2011 年６月
⇒チアプリド錠 50mg「日新」：2015 年６月（販売名変更）

2024 年２月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2020 年	不明	高齢者	不明	チアプリド錠 25mg「日新」	食欲亢進	不明	回復
2021 年	女性	81 歳	興奮状態、糖尿病、高血圧、高脂血症、認知症	チアプリド錠 25mg「日新」	発熱	【併用薬（被疑薬かは不明）】 ドネペジル塩酸塩、アログリプチン安息香酸塩、ニセルゴリン、メトホルミン塩酸塩、イコサペント酸エチル、プラバスタチンナトリウム、アムロジピンベシル酸塩、ドキサゾシンメシル酸塩、エピナスチン塩酸塩	回復
2024 年	女性	87 歳	レストレスレッグス症候群による睡眠障害、貧血、ジスキネジア	チアプリド錠 25mg「日新」	レストレスレッグス症候群の増悪（足の刺激の増強）	なし	回復

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2024 年	女性	82 歳	不穏、高血圧、 アルツハイマー型認知症、 左大腿骨頚部基部骨折	チアプリド錠 25mg「日新」	発赤、発疹 （下顎、前胸部、背部、 左大腿部）	ランソプラゾール、リスペリドン	軽快

以上