

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2022年2月

製造販売元



日新製薬株式会社

山形県天童市清池東二丁目3番1号

鎮痛・解熱・抗炎症剤

日本薬局方 ジクロフェナクナトリウム坐剤

ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」

ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」

ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」

劇薬、処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しますのでご案内申し上げます。  
今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 改訂内容（ \_\_\_部：追記）

改訂後	改訂前																								
<p>【使用上の注意】</p> <p>1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） (1)～(13) 現行のとおり (14) 消化管手術後の患者[消化管縫合不全を起こすおそれがある。] 現行の(14)～(15)を(15)～(16)に繰り下げ</p> <p>3. 相互作用 現行のとおり (2) 併用注意（併用に注意すること）</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">(略)</td></tr><tr><td>抗凝血剤及び抗血小板薬 ワルファリン レビパリン クロピドグレル エノキサパリン等 デフィプロチド</td><td>現行のとおり</td><td>現行のとおり</td></tr><tr><td colspan="3">(略)</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	(略)			抗凝血剤及び抗血小板薬 ワルファリン レビパリン クロピドグレル エノキサパリン等 デフィプロチド	現行のとおり	現行のとおり	(略)			<p>【使用上の注意】</p> <p>1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） (1)～(15) 省略</p> <p>3. 相互作用 省略 (2) 併用注意（併用に注意すること）</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">(略)</td></tr><tr><td>抗凝血剤及び抗血小板薬 ワルファリン レビパリン クロピドグレル エノキサパリン等</td><td>省略</td><td>省略</td></tr><tr><td colspan="3">(略)</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	(略)			抗凝血剤及び抗血小板薬 ワルファリン レビパリン クロピドグレル エノキサパリン等	省略	省略	(略)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																							
(略)																									
抗凝血剤及び抗血小板薬 ワルファリン レビパリン クロピドグレル エノキサパリン等 デフィプロチド	現行のとおり	現行のとおり																							
(略)																									
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																							
(略)																									
抗凝血剤及び抗血小板薬 ワルファリン レビパリン クロピドグレル エノキサパリン等	省略	省略																							
(略)																									

### 改訂理由

- ◆自主改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報（DSU No.306 2022年3月）に掲載される予定です。  
最新の電子化された添付文書は、PMDA HP「医薬品に関する情報」（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）  
および弊社 HP（<https://www.yg-nissin.co.jp/>）に掲載致します。