

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

使用上の注意改訂のお知らせ

2019年9月

製造販売元

 **日新製薬株式会社**
山形県天童市清池東二丁目3番1号

持続性 ARB／利尿薬合剤

日本薬局方 ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド錠

ロサルヒド[®]配合錠LD「日新」
ロサルヒド[®]配合錠HD「日新」

処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しますのでご案内申し上げます。

なお、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには若干の日時を要するものと思われま
すので、今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容（ ___部：自主改訂）

改訂後	改訂前						
【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 1.～8. 現行のとおり 9. デスマプレシン酢酸塩水和物（男性における夜間多尿による夜間頻尿）を投与中の患者（「相互作用」の項参照）	【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 1.～8. 省略						
【使用上の注意】 3. 相互作用 現行のとおり (1) 併用禁忌（併用しないこと） <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>デスマプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）（男性における夜間多尿による夜間頻尿）</td><td>低ナトリウム血症が発現するおそれがある。</td><td>いずれも低ナトリウム血症が発現するおそれがある。</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	デスマプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）（男性における夜間多尿による夜間頻尿）	低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	いずれも低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	【使用上の注意】 3. 相互作用 省略 ←新設
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子					
デスマプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）（男性における夜間多尿による夜間頻尿）	低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	いずれも低ナトリウム血症が発現するおそれがある。					

改訂理由

- ◆令和元年7月8日付 事務連絡：「デスマプレシン酢酸塩水和物 OD 錠 25 μ g、同 OD 錠 50 μ g の併用禁忌に該当する医薬品添付文書の「使用上の注意」改訂について」に基づく自主改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報（DSU No.283 2019年10月）に掲載される予定です。
最新の医薬品添付文書情報は、PMDA HP「医薬品に関する情報」（<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）、
日本製薬団体連合会 HP（<http://www.fpma.j.gr.jp/>）並びに弊社 HP（<https://www.yg-nissin.co.jp/>）に掲載致します。