

日新製薬(株)ホームページ『製品情報』
更新のご案内 (2019年7月24日 更新分)

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ホームページにつきまして、2019年7月24日付で以下の『製品情報』を更新しました。

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知 (令和元年6月18日付 薬生安発0618第2号)
抗コリン作用を有する薬剤における禁忌「緑内障」等に係る添付文書の「使用上の注意」改訂

【注射剤】

◆ジフェンヒドラミン塩酸塩注 10mg・30mg「日新」

添付文書

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4496_t1.pdf)

適正使用情報 (使用上の注意改訂お知らせ文書)

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4496_s1.pdf)

インタビューフォーム

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4496_i1.pdf)

◆レスカルミン注 (ジフェンヒドラミン塩酸塩・臭化カルシウム配合剤)

添付文書

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4293_t1.pdf)

適正使用情報 (使用上の注意改訂お知らせ文書)

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4293_s1.pdf)

インタビューフォーム

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4293_i1.pdf)

【内用剤】

◆アニミンシロップ0.04% (d-クロルフェニラミンマレイン酸塩)

添付文書

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/1284_t1.pdf)

適正使用情報 (使用上の注意改訂お知らせ文書)

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/1284_s1.pdf)

インタビューフォーム

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/1284_i1.pdf)

◆d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「日新」

添付文書

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/1284_t1.pdf)

適正使用情報 (使用上の注意改訂お知らせ文書)

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/1284_s1.pdf)

インタビューフォーム

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/1284_i1.pdf)

◆エチゾラム錠 0.25mg・0.5mg・1mg「日新」

添付文書

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4412_t1.pdf)

適正使用情報（使用上の注意改訂お知らせ文書）

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4412_s1.pdf)

インタビューフォーム

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4412_i1.pdf)

◆ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg・10mg「日新」

添付文書

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4302_t1.pdf)

適正使用情報（使用上の注意改訂お知らせ文書）

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4302_s1.pdf)

インタビューフォーム

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4302_i1.pdf)

◆タベジール錠 1mg・散 0.1%・散 1%、タベジールシロップ 0.01%（クレマスチンフマル酸塩）

添付文書

タベジール錠 1mg・散 0.1%・散 1%

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4612_t1.pdf)

タベジールシロップ 0.01%

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4614_t1.pdf)

適正使用情報（使用上の注意改訂お知らせ文書）

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4612_s1.pdf)

インタビューフォーム

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4612_i1.pdf)

◆トリアゾラム錠 0.125mg・0.25mg「日新」

添付文書

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4459_t1.pdf)

適正使用情報（使用上の注意改訂お知らせ文書）

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4459_s1.pdf)

インタビューフォーム

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4459_i1.pdf)

◆ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg「日新」

添付文書

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4525_t1.pdf)

適正使用情報（使用上の注意改訂お知らせ文書）

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4525_s1.pdf)

インタビューフォーム

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4525_i1.pdf)

◆プロチゾラム錠 0.25mg 「日新」

添付文書

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4400_t1.pdf)

適正使用情報（使用上の注意改訂お知らせ文書）

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4400_s1.pdf)

インタビューフォーム

(https://www.yg-nissin.co.jp/products/PDF/4400_i1.pdf)

以上