

フルスルチアミン注 50mg 「日新」 の報告副作用に関する資料

日新製薬株式会社
安全管理部

フルスルチアミン注 50mg 「日新」 の報告副作用につきましては下記の通りです。医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始 エスアリネート注射液：1987年10月

⇒エスアリネート注 50mg：2008年6月（販売名変更）

⇒フルスルチアミン注 50mg 「日新」：2015年6月（販売名変更）

2024年2月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
1988年	不明	成人	不明	エスアリネート注射液	ショック症状	不明	不明
2003年	女性	50歳	胃炎 食事摂取不良	エスアリネート注射液	嘔気 めまい	なし	軽快
2005年	不明	成人	不明	エスアリネート注射液	注射部位疼痛	なし	回復
2008年	男性	80歳	特発性間質性肺炎 三叉神経痛	エスアリネート注射液	血管痛	なし	回復
2008年	女性	66歳	高脂血症	エスアリネート注射液	血管痛	なし	回復
2018年	女性	不明	関節痛	フルスルチアミン注 50mg 「日新」	血管痛	なし	回復
2018年	女性	不明	関節痛 パントテン酸欠乏症	フルスルチアミン注 50mg 「日新」	血管痛	なし	回復
2018年	女性	不明	関節痛	フルスルチアミン注 50mg 「日新」	血管痛	なし	回復

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2018年	女性	不明	関節痛	フルスルチアミン注 50mg 「日新」	血管痛	なし	回復
2018年	女性	不明	関節痛	フルスルチアミン注 50mg 「日新」	血管痛	なし	回復
2018年	女性	不明	関節痛 めまい	フルスルチアミン注 50mg 「日新」	血管痛	なし	回復
2018年	女性	不明	関節痛 めまい	フルスルチアミン注 50mg 「日新」	血管痛	なし	回復

以上