セレコキシブ錠 100mg「日新」・セレコキシブ錠 200mg「日新」の報告副作用に関する資料

日 新 製 薬 株 式 会 社
安 全 管 理 部

セレコキシブ錠 100mg「日新」・セレコキシブ錠 200mg「日新」の報告副作用につきましては下記の通りです。医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始：2020 年６月

2024 年２月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2020 年	女性	66 歳	関節痛、高脂血症、糖尿病	セレコキシブ錠 100mg「日新」	多形滲出性紅斑	なし	軽快
2021 年	女性	71 歳	左変形性股関節症（術後の疼痛管理）、高血圧、高脂血症	セレコキシブ錠 100mg「日新」	発疹、掻痒感	アムロジピンベシル酸塩、アトルバスタチンカルシウム水和物、カンデサルタン　シレキセチル、エルデカルシトール、クロピドグレル硫酸塩、ランソプラゾール、トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、メトクロプラミド、エドキサバントシル酸塩水和物、ビフィズス菌、宮入菌	不明
2021 年	女性	75 歳	左変形性膝関節症（術後の疼痛管理）、乳癌、白内障	セレコキシブ錠 100mg「日新」	発疹、掻痒感	ランソプラゾール、メトクロプラミド、トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	回復
2021 年	女性	69 歳	左大腿骨頚部骨折（術後の疼痛管理）、リウマチ	セレコキシブ錠 100mg「日新」	発疹	ランソプラゾール、メトクロプラミド、トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、エドキサバントシル酸塩水和物、メトトレキサート	不明

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2021 年	女性	88 歳	右大腿骨頚部骨折（術後の疼痛管理）、高血圧、白内障、高脂血症	セレコキシブ錠 100mg「日新」	紅斑丘疹型薬疹	レバミピド	軽快
2021 年	女性	73 歳	足の甲の痛み	セレコキシブ錠 100mg「日新」	背中の皮膚がチクチクする	レバミピド、メトクロプラミド、フェキソフェナジン塩酸塩、カルバマゼピン	軽快
2021 年	女性	72 歳	痛み	セレコキシブ錠 100mg「日新」	薬疹	なし	不明
2021 年	男性	26 歳	腰椎ヘルニアによる疼痛	セレコキシブ錠「日新」（規格不明）	紅斑丘疹	なし	不明
2022 年	男性	49 歳	左肩の痛み	セレコキシブ錠 100mg「日新」	発疹、掻痒感（両手の平、右足裏）	なし	軽快
2022 年	女性	40 歳	不明	セレコキシブ錠 100mg「日新」	多形紅斑型薬疹	エペリゾン塩酸塩	不明
2023 年	女性	94 歳	左大腿骨頚部骨折	セレコキシブ錠 100mg「日新」	薬疹	なし	回復
2023 年	男性	67 歳	腰椎椎間板ヘルニア、坐骨神経痛、腰痛症、神経障害性疼痛、胃潰瘍、胃炎	セレコキシブ錠 100mg「日新」	悪心	なし	不明
2023 年	男性	82 歳	変形性膝関節症、高血圧症、高脂血症、リウマチ、糖尿病	セレコキシブ錠 100mg「日新」	湿疹（臀部周囲）	なし	回復
2023 年	不明	不明	痛み	セレコキシブ錠 100mg「日新」	口内炎	不明	不明
2024 年	男性	60 歳	左大腿骨頚部骨折、高血圧、統合失調症	セレコキシブ錠 100mg「日新」	薬疹（腰背部）	プレガバリン	軽快

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2024 年	女性	70 歳代	両変形性膝関節症（術後の消炎・鎮痛）、胃潰瘍、高血圧、高コレステロール血症	セレコキシブ錠 100mg「日新」	嘔気	レバミピド、アセトアミノフェン、エドキサバントシル酸塩水和物	回復

以上